



# AKCESORIA

do użycia z DEFIBRYLATOREM / MONITOREM


## LIFEPAK® 20



Aksesoria PHYSIO-CONTROL.

**PHYSIO  
CONTROL**

# OPCJE ZASILANIA



Dziękujemy, że wybraliście Państwo Physio-Control jako partnera, który pomaga Wam ratować życie i umożliwiać lepszą opiekę nad zdrowiem pacjentów. Markę LIFEPAK znacie już z niezawodności i trwałości. Wiemy, że w przypadku wyposażenia wymagacie również wysokiego standardu. W tym katalogu znajdziecie produkty, które spełniają Wasze potrzeby i wymagania jakościowe. Wszystkie akcesoria przedstawione w tym katalogu są przetestowane z defibrylatorem LIFEPAK 20.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Physio-Control.



Akumulator wewnętrzny NiMH

Doładowywany akumulator niklowo-manganowo-wodorkowy. Napięcie 12V. Do ładowania z sieci AC.....**11141-00068**



Przewód zasilający AC

Przewód do podłączenia defibrylatora LIFEPAK 20 do sieci AC. Pozwala na pracę bezpośrednio z sieci oraz ładowanie akumulatora...**11140-00020**

# AKCESORIA DO MONITOROWANIA EKG



Przewód EKG - 5 żył

Wtyczka prawoskrętna. Wiązka 4 żył plus 1 odprowadzenie przedsercowe "V1".

11110-00067



Przewód EKG 3 - żyły

Wtyczka prawoskrętna. 11110-00030



Elektrody EKG LIFE•PATCH®

Dla dorosłych, wstępnie żelowane. W opakowaniu 3 elektrody.

11100-00001



Elektrody EKG LIFE•PATCH®

Dla dorosłych, wstępnie żelowane. W opakowaniu 4 elektrody.

11100-00002



Papier EKG (wąski)

50mm x 30m (3 rolki w opakowaniu).

11240-00013

# AKCESORIA DO TERAPII



Standardowe łyżki twarde

1 para, do wykorzystania z defibrylatorem LIFEPAK.....**11130-00037**

Nakładki dla dorosłych na Standardowe łyżki twarde

Cześć zamienna do 11130-00037 .....**21330-001024**

Standardowe łyżki twarde

1 para, do wykorzystania z defibrylatorem LIFEPAK.....**11998-000050**



Łyżki twarde (zewnętrzne) do sterylizacji

1 para, do wykorzystania z defibrylatorem LIFEPAK.....**11134-000003**



Uchwyt z przyciskiem wyładowania do łyżek do defibrylacji wewnętrznej

1 para, do wykorzystania z defibrylatorem LIFEPAK.

**11131-000001**



Żel do defibrylacji SIGNAGEL®

Tubka (120g) wysokoprzewodzącego żelu. Do wykorzystania przy defibrylacji, EKG, EMG, itp.

**11120-000001**



Łyżki do def. wewnętrznej

Para o średnicy 2,5cm.  
Długość trzpienia 15,8cm.  
Wymaga 11131-000001.

**11131-000010**

Łyżki do def. wewnętrznej

Para o średnicy 3,8cm.  
Długość trzpienia 15,2cm.  
Wymaga 11131-000001.

**11131-000011**

Łyżki do def. wewnętrznej

Para o średnicy 3,8cm.  
Długość trzpienia 22,8cm.  
Wymaga 11131-000001.

**11131-000021**

Łyżki do def. wewnętrznej

Para o średnicy 3,8cm.  
Długość trzpienia 36,2cm.  
Wymaga 11131-000001.

**11131-000024**

Łyżki do def. wewnętrznej

Para o średnicy 5cm.  
Długość trzpienia 14,6cm.  
Wymaga 11131-000001.

**11131-000012**

Kabel do terapii QUIK-COMBO®

Do wykorzystania z defibrylatorem LIFEPAK.

**11110-000040**

Łyżki do def. wewnętrznej

Para o średnicy 5cm.  
Długość trzpienia 22,2cm.  
Wymaga 11131-000001.

**11131-000022**

Łyżki do def. wewnętrznej

Para o średnicy 6,3cm.  
Długość trzpienia 13,9cm.  
Wymaga 11131-000001.

**11131-000013**

Łyżki do def. wewnętrznej

Para o średnicy 6,35cm.  
Długość trzpienia 21,6cm.  
Wymaga 11131-000001.

**11131-000019**

Łyżki do def. wewnętrznej

Para o średnicy 8,8cm.  
Długość trzpienia 12,7cm.  
Wymaga 11131-000001.

**11131-000014**

Łyżki do def. wewnętrznej

Para o średnicy 8,9cm.  
Długość trzpienia 20,3cm.  
Wymaga 11131-000001.

**11131-000023**

Kabel z adapterem FAST-PATCH®

Do wykorzystania z kablem terapeutycznym QUIK-COMBO.

**11110-000052**

## ELEKTRODY EDGE SYSTEM™ DO STYMULACJI/DEFIBRYLACJI/EKG - ZE ZŁĄCZEM QUIK-COMBO



Elektrody EDGE System ze złączem QUIK-COMBO ...11996-000091



Elektrody EDGE System ze złączem QUIK-COMBO i systemem REDI-PAK™

11996-000017



Elektrody EDGE System RTS (radiotransparentne) ze złączem QUIK-COMBO

11996-000090



Elektrody pediatryczne EDGE System RTS (radiotransparentne) ze złączem QUIK-COMBO

Do wykorzystania tylko w defibrylatorach manualnych.

11996-000093

## Pozostałe elektrody EDGE SYSTEM do stymulacji/defibrylacji/EKG

Elektrody EDGE System ze złączem FAST-PATCH

Wymagają kabla z adapterem FAST-PATCH (11110-000052) 11996-000092

# AKCESORIA DO MONITOROWNIA SpO<sub>2</sub>

## CZUJNIKI I KABLE MASIMO SET® SERII LNCS



Przedłużacz do czujnika SpO<sub>2</sub> - typ Masimo SET LNC-4 LNCS  
Przedłużacz o długości ok. 120cm .....**11171-000024**

Przedłużacz do czujnika SpO<sub>2</sub> - typ Masimo SET LNC-10 LNCS  
Przedłużacz o długości ok. 300cm .....**11171-000016**

Przedłużacz do czujnika SpO<sub>2</sub> - typ Masimo SET LNC-14 LNCS  
Przedłużacz o długości ok. 420cm .....**11171-000025**



Wielorazowy, pediatryczny czujnik typu Masimo SET LNCS DCIP dla pacjentów o masie 10-50kg.

Czujnik wielorazowy dla pacjentów o masie 10-50kg.

**11171-000018**



Wielorazowy czujnik typu Masimo SET LNCS DCI dla dorosłych

Czujnik wielorazowy dla pacjentów o masie >30kg.....**11171-000017**



Przedłużacz Masimo SET LNC-4-Ext LNCS

Przedłużacz o długości ok. 120cm. Może być wykorzystany w urządzeniach wyposażonych w system pomiaru SpO<sub>2</sub> Nellcor.  
**11171-000027**



Opakowanie jednorazowych czujników dla dorosłych typu Masimo SET LNCS Adbl

Czujnik jednorazowy dla pacjentów o masie >30 kg (20 sztuk w opakowaniu).

**11171-000019**



Opakowanie jednorazowych czujników pediatrycznych typu Masimo SET LNCS Pdbl

Czujnik jednorazowy dla pacjentów o masie 10–50 kg (20 sztuk w opakowaniu).

**11171-000020**

## CZUJNIKI I KABLE MASIMO SET® SERII LNCS (kontynuacja)



Opakowanie jednorazowych czujników dla dzieci typu Masimo SET LNCS Neo-L  
Czujnik jednorazowy dla pacjentów o masie od 3 do 40kg (20 sztuk w opakowaniu).

11171-000021



Opakowanie jednorazowych czujników dla noworodków typu Masimo SET LNCS NeoPt-L

Czujnik jednorazowy dla pacjentów o masie <1 kg (20 sztuk w opakowaniu).

11171-000022



Opakowanie jednorazowych czujników dla dzieci typu Masimo SET LNCS Inf-L  
Czujnik jednorazowy dla pacjentów o masie od 3 do 20kg (20 sztuk w opakowaniu).

11171-000026

## CZUJNIKI I KABLE MASIMO SET® SERII LNOP



Przedłużacz do czujnika SpO<sub>2</sub> - typ Masimo SET PC-04 LNOP  
Przedłużacz o długości ok. 120cm .....11171-000006

Przedłużacz do czujnika SpO<sub>2</sub> - typ Masimo SET PC-08 LNOP  
Przedłużacz o długości ok. 240cm .....11171-000008

Przedłużacz do czujnika SpO<sub>2</sub> - typ Masimo SET PC-12 LNOP  
Przedłużacz o długości ok. 360cm .....11171-000009



Wielorazowy czujnik typu Masimo SET LNOP DCI dla pacjentów o masie >30kg.  
Czujnik wielorazowy dla pacjentów o masie >30kg.

11171-000007



Wielorazowy, pediatryczny czujnik typu Masimo SET LNOP DCI dla pacjentów o masie od 10 do 50kg.  
Czujnik wielorazowy dla pacjentów o masie od 10 do 50kg.

11171-000010


## CZUJNIKI I KABLE MASIMO SET® SERII LNOP (kontynuacja)



Opakowanie jednorazowych czujników dla dorosłych typu Masimo SET LNOP Adt

Czujnik jednorazowy dla pacjentów o masie >30kg (20 sztuk w opakowaniu).

**11171-000011**



Opakowanie jednorazowych czujników dla dzieci typu Masimo SET LNOP Pdt

Czujnik jednorazowy dla pacjentów o masie od 10 do 50kg (20 sztuk w opakowaniu).

**11171-000012**



Opakowanie jednorazowych czujników dla noworodków typu Masimo SET LNOP Neo

Czujnik jednorazowy dla pacjentów o masie <10kg (20 sztuk w opakowaniu).

**11171-000013**



Opakowanie jednorazowych czujników dla noworodków typu Masimo SET LNOP Neo-Pt

Czujnik jednorazowy dla pacjentów o masie <1 kg (20 sztuk w opakowaniu).

**11171-000014**

## Adaptery

Przewód typu MNC-1 (ok. 300cm)

Umożliwia podłączenie do defibrylatora LIFEPAK® 12 lub LIFEPAK® 20 z modulem pomiaru SpO<sub>2</sub> typu Masimo czujników typu Nellcor.

**11996-000183**

Przewód typu MNC-1 (ok. 120cm)

Umożliwia podłączenie do defibrylatora LIFEPAK® 12 lub LIFEPAK® 20 z modulem pomiaru SpO<sub>2</sub> typu Masimo czujników typu Nellcor.

**11996-000198**



# TORBY, KIESZENIE I OPCJE MOCOWANIA

Podstawowa torba transportowa z kieszeniami

Zawiera prawą i lewą kieszeń boczną na akcesoria.

**11260-00018**



Górna kieszeń

Na dodatkowe akcesoria, mocowana zamiast standardowych łyżek twardych ..... **11260-00020**

Pasek do podstawowej torby transportowej

Pasek wraz z akcesoriami do mocowania ..... **11260-00019**



Stacja dokująca do defibrylatora LIFEPAK 20

Stacja może być zamocowana do wózka reanimacyjnego w celu zabezpieczenia defibrylatora przed upadkiem ..... **21330-00096**

Prawa kieszeń boczna - naklejana na obudowę defibrylatora

Kieszeń mocowana do obudowy defibrylatora. Przenaczona do przechowywania elektrod QUIK-COMBO ..... **11260-00016**

Uchwyty do powieszenia defibrylatora na szynie

Uchwyty mocowane do obudowy defibrylatora. Umożliwiają powieszenie defibrylatora na szynie lub ramie łóżka. .... **AED07330000**

## Akcesoria komunikacyjne

Kabel szeregowy — dł. około 180cm

Kabel łączący defibrylator z komputerem ..... **11230-00018**

Kabel do ustawień konfiguracji — dł. około 180cm

Kabel łączący defibrylator z innym defibrylatorem ..... **11230-00019**

# TESTERY, PRODUKTY EDUKACYJNE



## Tester defibrylatora

Tester umożliwia sprawdzanie poprawności dostarczania energii za pośrednictwem łyżek twardych. Prawidłowy dopływ energii sygnalizowany jest neonowym błyskiem.

**11998-00060**



## Elektrody treningowe

Do wykorzystania z symulatorem pacjenta. Umożliwia ćwiczenie prawidłowego naklejania elektrod do defibrylacji. Opakowanie zawiera instrukcję oraz 5 par wielorazowych elektrod treningowych.

**11250-00052**

## Wtyczka testowa

Wtyczka do podłączenia do kabla QUIK-COMBO w celu sprawdzania jego sprawności.

**11113-00002**

## Zamienne elektrody treningowe

Opakowanie zawiera 5 par elektrod treningowych.

**11101-00003**

## Tester do przewodu QUIK-COMBO

Sprawdza ciągłość przewodu terapeutycznego QUIK-COMBO.

**11998-000160**



## Trzyodprowadzeniowy symulator pacjenta

Trzyodprowadzeniowy symulator pacjenta jest prostym w użyciu urządzeniem, które umożliwia użytkownikom ćwiczenie defibrylacji, zewnętrznej stymulacji serca i rozpoznawania zaburzeń rytmu serca. Aby przeprowadzić bezpieczny, interaktywny trening należy podłączyć defibrylator i stymulator zewnętrzny bezpośrednio do symulatora. Do nauki rozpoznawania zaburzeń rytmu serca, użytkownicy mają do wyboru 17 rodzajów rytmów, w tym migotania, tachykardie i bradykardie. Podłączając swój defibrylator manualny, półautomatyczny lub automatyczny za pomocą kabla ze złączem QUIK COMBO użytkownicy mogą pozorować kardiowersję. Uruchomienie funkcji „zmień” – przed wyładowaniem defibrylatora – pozwala wybrać inny rodzaju rytmu niezwłocznie po wyładowaniu defibrylatora. Symulator posiada także system oszczędzania baterii, który automatycznie wyłącza nieużywane urządzenie. Rodzaje rytmów: migotanie komór, częstoskurcz komorowy z tętnem i bez tętna, migotanie przedsionków, trzepotanie komór, częstoskurcz zatokowy, przedwczesne pobudzenie komorowe PVCs, asystolia, rytm fizjologiczny, realistyczny 3-y i 4-o odprowadzeniowy rytm EKG. Morfologia sygnału odprowadzeń RA, LA, i LI pokazuje dokładne odzwierciedlenie załamków QRS, P i T. Rytm do stymulacji: bradykardia, bradykardia zatokowa, blok przedsionkowo-komorowy I stopnia, blok przedsionkowo-komorowy II stopnia, blok przedsionkowo-komorowy III stopnia. .... **11996-000310**

**PHYSIO  
CONTROL**

© 2007 Physio-Control, Inc., a division of Medtronic. LIFEPAK, LIFE•PATCH, FASTPAK, FAST-PATCH, LIFENET i QUIK-COMBO są zastrzeżonymi znakami towarowymi Medtronic, Inc. EDGE System i REDI-PAK są zastrzeżonymi znakami towarowymi Medtronic, Inc. FilterLine i Smart CapnoLine są zastrzeżonymi znakami towarowymi Oridion Systems, Ltd. LIFESTAND jest zastrzeżonym znakiem towarowym MODO, Inc. Durasensor i Oxisensor są zastrzeżonymi znakami towarowymi Mallinckrodt, Ltd. MASIMO SET jest zastrzeżonym znakiem towarowym MASIMO CORPORATION. Dura-Y i Oxiband są zastrzeżonymi znakami towarowymi Nellcor Puritan Bennett Inc. SIGNAGEL jest zastrzeżonym znakiem towarowym Parker Laboratories. Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia. VELCRO jest zastrzeżonym znakiem towarowym Velcro industries B.V.

